



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA
Secretaria Municipal de Compras e Licitações - SEMUCOMP
Departamento de Licitações

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001

A Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas da Prata torna pública a RETIFICAÇÃO do edital supracitado, conforme abaixo:

1 – Fica alterado o preâmbulo do edital:

Onde se lê:

INÍCIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 23/01/2026 às 09:00

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 04/02/2026 às 09:59 INÍCIO DA DISPUTA: 04/02/2026 às 10:00

Leia-se:

INÍCIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 09/02/2026 às 09:00

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 25/02/2026 às 09:59 INÍCIO DA DISPUTA: 25/02/2026 às 10:00

2 – Fica SUPRIMIDA a seguinte exigência constante do Subitem 7.2. Habilitação Jurídica do edital:

g) Licença para funcionamento do estabelecimento expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou do município onde estiver instalado, dentro do prazo de validade.

3 – Adiciona-se ao subitem 1.2. Especificações dos itens, do Anexo I – Termo de Referência as descrições detalhadas dos itens:

1.2. Especificações Mínimas dos itens:



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA
Secretaria Municipal de Compras e Licitações - SEMUCOMP
Departamento de Licitações

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
1	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES ESTOFADA C/L DUPLO P/CG	UNIDADE	10
2	SMART TV 50" 4K UHD LED	UNIDADE	2
3	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	UNIDADE	10
4	CADEIRA DE RODAS OBESO MÓRBIDO SUPERFORCE	UNIDADE	1
5	MACA DE RESGATE RETRÁTIL ATÉ 300KG	UNIDADE	1
6	MACA ULTRASSOM PARA ATÉ 250 KG	UNIDADE	3
7	ESCADA CLÍNICA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE	UNIDADE	5
8	MESA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS	UNIDADE	20
9	BALCÃO PARA ATENDIMENTO RECEPÇÃO CONSULTÓRIO	UNIDADE	1
10	CADEIRA ESCRITÓRIO EXECUTIVA	UNIDADE	20
11	BALANÇA PEDIÁTRICA (BEBÊS) ELETRÔNICA	UNIDADE	3
12	KIT CAMA HOSPITALAR FOWLER 150 KG C/RODÍZIO E COLCHÃO	UNIDADE	4
13	ARQUIVO DE AÇO CINZA 4 GAVETAS	UNIDADE	4
14	MACA PEDIÁTRICA FIXA COM BALCÃO EM MDF	UNIDADE	3
15	NOTEBOOK	UNIDADE	10
16	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PREMIUM PRETO	UNIDADE	6
17	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA	UNIDADE	2
18	CARRINHO DE EMERGÊNCIA 4 GAVETAS	UNIDADE	5
19	KIT CIPA COMPLETO COM PRANCHA E IMOBILIZADOR	UNIDADE	2
20	POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR COLETA	UNIDADE	6
21	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS	UNIDADE	2
22	CARRO CURATIVO C/BALDE E BACIA EM INOX	UNIDADE	5
23	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UNIDADE	5
24	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO VACINA	UNIDADE	1



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA
Secretaria Municipal de Compras e Licitações - SEMUCOMP
Departamento de Licitações

25	TOTEM DIGITAL PARA SISTEMA EMISSOR DE SENHAS COM VISOR TOUCH 10" E IMPRESSORA DE SENHAS 80 MM COM CORTE AUTOMÁTICO DE PAPEL	UNIDADE	2
26	TELA DE PROJEÇÃO	UNIDADE	1
27	CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH	UNIDADE	1
28	BANQUETA GIRATÓRIA PARA DENTISTA	UNIDADE	3
29	COMPUTADOR DESKTOP, COM MONITOR, TECLADO E MOUSE	UNIDADE	5
30	CADEIRA ODONTOLÓGICA PARA PACIENTES	UNIDADE	3

1) Cadeira Longarina 4 lugares Estofada C/ L Duplo P/ Cg

Longarina de 04 Lugares com assento e encosto revestidos em tecido Descrição: Assento e Encosto estofado em espuma Injetada.

- Capacidade de Peso de até 130 kg por lugar, Pintura Epóxi na cor Preta, L Duplo no Encosto / Barra Dupla no Assento, Cor: Predominante: preto, Informações Complementares: Sem apoio para braços. Itens Inclusos: 2 Assentos | Kit de parafusos | 2 - Encostos | 2 - Estruturas longarina. Largura: 188 cm, Material da Base: Tubo Cromado, Material da Estrutura: Ferro, Material do Assento: Almofada com Espuma, Material do Braço: Ferro, Profundidade: 53 cm, Quantidade de Itens: 4, Quantidade de Lugares: 4.

2) Smart TV 50" 4K UHD Led

Tela HD de 7" com ilustração de todas as etapas de operação; Instruções de voz e animações detalhadas orientam o socorrista durante todo o processo de desfibrilação;

Visualização do status da bateria em tempo real; Desfibrilação por onda bifásica truncada exponencial;

Conexão WiFi e transmissão de dados para aplicativo em dispositivo móvel;

Autotestes para verificar as condições do equipamento; Armazenamento de até 24 horas de dados de ECG e 1000 eventos.

DIMENSÕES: Peso: portátil e leve (2,3Kg) Dimensões L x A x P: 217 x 91 x 289 mm.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA
Secretaria Municipal de Compras e Licitações - SEMUCOMP
Departamento de Licitações

3) Ar condicionado

Voltagem: 220V, Ciclo: Frio, Cor: Branco, Capacidade: 9000 BTUS, Fluido Refrigerante: R-32, Compressor: Inverter, Classificação Energética: A, Consumo (kWh/ano): 363,2, Potência Nominal Refrigeração(W): 800, Vazão de Ar da Evaporadora: 12, Material da Condensadora: Serpentina de Cobre com tratamento GoldFin, Desumidificação [l/h]: 0,8, Área do ambiente [m2]: Até 15, AI Inteligência Artificial: Sim, Controle remoto sem fio: Sim, Wi-Fi integrado pronto para uso: Sim

Comando de voz com Google Assistente e Alexa: Sim, Modo SLEEP (até 7 horas): Sim, Timer: Sim Função ENERGY SAVING: Sim, JET MODE (resfriamento rápido): Sim

Fases: Bifásico, Filtro Antibactericida: Sim, Modo Auto Limpeza: Sim, Dimensões da Unidade Interna (AxLxP): 30,8 x 75,4 x 18,9 cm, Dimensões da Unidade Externa (AxLxP): 49,5 x 71,7 x 23 cm, Dimensões da Unidade Interna Embalada (AxLxP): 24,6 x 81 x 38,1 cm, Dimensões da Unidade Externa Embalada (AxLxP): 51,6 x 82,2 x 30,7 cm, Peso Líquido Unidade Interna: 7,3 kg, Peso Líquido Unidade Externa: 20 kg, Peso Bruto Unidade Interna: 8,4 kg, Peso Bruto Unidade Externa: 22,30 kg, Garantia: 12 meses

4) Cadeira de rodas dobrável obeso mórbido

Suporta até 180 kg, Fácil de transportar, cabe em qualquer porta-malas, Largura do assento 62 cm, Estrutura tubular em aço carbono, oferece maior robustez e durabilidade, Almofada impermeável em espuma de alta densidade. Características

Composição: Estrutura: Aço carbono/pintura epóxi – acabamentos plásticos: PVC – Assento e encosto: Nylon - Apoio de braço em material, sintético similar a couro, Cor: Preto, Tipo de estrutura: Dobrável em fechamento em duplo X, Tipo de pintura: Epóxi, Tipo do encosto: Fixo, Estofamento de encosto/assento: Acolchoado em nylon de alta resistência, Almofada: Espuma de alta densidade, Apoio de pernas/pedal: Rebatível com regulagem de altura, Swing-away: Sim, removível e rebatível. Encosto impermeável. Freios: Bilaterais com acionamento para frente, Capacidade: Suporta até 180 kg. Especificações Técnicas: Comprimento: 109,5 cm

Largura: 82 cm, Altura: 90 cm, Peso: 26,50 kg, Medidas da cadeira dobrada C x L x A: 85 cm x 32 cm x 91 cm, Altura do assento ao piso: 51 cm, Profundidade do assento: 45 cm, Largura do assento: 62 cm, Largura total entre os braços: 73 cm, Altura do encosto das costas: 40 cm, Espaço livre do apoio para os pés ao piso: 20 cm - pode variar, Altura entre o apoio para os braços e o assento: 20,5 cm, Comprimento do apoio para os



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA
Secretaria Municipal de Compras e Licitações - SEMUCOMP
Departamento de Licitações

braços: 26 cm, Diâmetro externo do aro de propulsão: 51 cm, Diâmetro externo da roda traseira: 60 cm - 24"

5) Maca de Resgate Retrátil Até 300 kg

Especificações: Estruturada em duro alumínio tubular temperado; Articulações em alumínio injetado; Rodízios de 127mm rolamentado, com freio e trava de direção (stop turning); Base do leito rígida em PEAD (material termo plástico); Colchonete com densidade de 28, impermeável, costurado eletronicamente; Cabeceira ajustável em 8 posições; Alças laterais com travamento automático; Alça traseira fixa;

Acessórios: Cintos de segurança; Colchonete; Sistema de fixação;

Dimensões: Largura alça aberta 650 mm; Largura alça fechada 580 mm; Comprimento 1750 ou 1900 mm (opcional); Maca Recolhida: Altura total 460 mm;

Maca Armada: Opções para altura de veículo: 530 a 750 mm; Peso Líquido: 24 kg;

Capacidade de carga distribuída: 300 kg;

6) Maca Ultrassom para até 250 kg

Especificações: Fabricado em aço carbono de 1 ¼ tubular com acabamento em pintura epóxi; Próprio para exames, repouso e massagem; Leito estofado densidade 28; Cabeceira reclinável através de cremalheiras com ajuste até 3 posições; Suporte para lençol descartável de 50cm; Pés com ponteiros PVC; Capacidade: 250 quilos;

Dimensões Externas: Comprimento: 1,90 m; Largura: 0,80 m; Altura: 0,50 m ou 0,60 m; Peso: 30 kg.

7) Escada Auxiliar c/2 Degraus Estrutura de Metal e Piso Antiderrapante

Especificações: Dimensões do produto: 49P x 35L x 35A centímetros, Material: Aço Carbono, Pintura Eletroestática, Cor: Branca, Características especiais Degrau antiderrapante

8) Mesa de escritório retangular c/ 2 gavetas

Especificações:

Medidas mínimas L 1360 mm x P 600 mm x H 750mm, tampo confeccionado em MDP espessura mínima de 25mm, com revestimento em laminado melaminico baixa pressão nas duas faces; acabamento em fita de borda PVC 2mm colada através do processo hotmelt, com chanfro nas quinas 2mm; estrutura autoportante confeccionado em aço carbono formato oblongo, cada pé dotado por 02 colunas oblongas na medida



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA
Secretaria Municipal de Compras e Licitações - SEMUCOMP
Departamento de Licitações

minima de 29x58 espessura da parede de #1,20, base do pé em tubo oblongo 29x58 #1,20 com sapatas niveladoras, ponteiros de fechamento oblonga externa, cabeça do pé em tubo retangular 30x20 #1,20 com furos, 3mm para fixação no tampo; pintura epoxi-po. Painel de privacidade confeccionado em MDP com espessura minima de 15mm, com revestimento em laminado melaminico nas duas faces, com acabamento em fita de borda PVC 1mm colada através do processo hotmelt, com chanfros nas quinas de 1mm. Gaveteiro fixo com 02 gavetas, medindo L 300 x P400 x H 230, confeccionado em MDP com espessura minima de 15mm, com revestimento em laminado melaminico de baixa pressão nas duas faces, gavetas internas confeccionada em MDP #15mm da mesma cor da estrutura; acabamento em fita de borda PVC 05mm colada através do processo hotmelt; corrediças em PVC; com tranca na primeira gaveta e 2 chaves; puxador alca 96mm em PVC. AÇO, MDP E FITA DE BORDA.

9) Balcão para atendimento recepção consultório

Com bordas em ABS para maior qualidade e durabilidade.

Especificações: Pesos e Dimensões: Altura (cm):114 cm, Largura (cm):120 cm, Profundidade (cm):60 cm, Materiais e Acabamentos: Material Principal: MDP, Acabamento da Gaveta:BP, Quantidade de gavetas: 2 gavetas, Escala de Brilho:Semi-Brilho, Escala de Brilho da Gaveta:Fosco, Material do Tampo:MDP, Material da Estrutura:MDP, Material da Gaveta:MDP, Tipo de Corrediça da Gaveta:Metálica Simples - Garantia: 03 Meses

10) Cadeira Escritório Executiva

Cadeira giratória, mecanismos sincron ou sry,. Braços: sl, Sl new pu, sl new pp, 3d, mc e tc, Base: polaina, estampada, nylon, alumínio ou up, telas vélo, newnet ou flip,

Rodízios de 50mm ou 65mm, em nylon ou pu, Assento em espuma injetada, com regulagem de altura à gás.

11) Balança pediátrica (bebês) Eletrônica

Gabinete em plástico ABS e concha anatômica em polipropileno 540 x 300 mm injetada anti germes. Pés reguláveis: permite que seja coloca em locais de desníveis, tendo a mesma qualidade que em um local plano; Painel digital: confere precisão nos resultados; Concha anatômica: garante segurança e conforto a criança; Concha injetada anti germes: oferece segurança e higiene; Cobertura em ABS: garante resistência e durabilidade ao produto; Certificada pelo INMETRO;Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA
Secretaria Municipal de Compras e Licitações - SEMUCOMP
Departamento de Licitações

mm de largura; Estrutura interna em aço carbono bi cromatizado com cobertura plástica; Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM; Capacidade de até 15 Kg.

Itens inclusos: 01 Embalagem de balança digital contendo: 01 Balança digital pediátrica; 01 Saída para impressora; 01 Saída serial; 01 Concha anatômica em polipropileno com medida 54 x 29cm injetada em material anti-germes; 01 Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático.

12) kit cama hospitalar fowler capacidade 150 kg c/crodízio e colchão d33

PESEIRA E CABECEIRA: Construídas em Aço SAE 1020, tubo redondo Ø 1.1/4" x 1,06 mm de espessura, com reforços transversais em Aço SAE 1020, tubo redondo Ø 5/8" x 1,00 mm de espessura.

ESTRUTURA: Construída em Aço SAE 1020, tubo quadrado 50 x 30 x 1,5 mm de espessura, garantindo alta resistência e durabilidade.

LEITO: Subdividido em quatro partes, fabricado em Aço SAE 1020 perfurado, chapa #18 (1,20 mm de espessura), proporcionando ventilação adequada e conforto ao usuário.

GRADES: Construídas em Aço SAE 1020, tubo redondo Ø 3/4" x 1,06 mm de espessura, com reforços transversais em tubo redondo Ø 5/8" x 1,00 mm de espessura. Grades com movimento de abaixar, para facilitar o acesso e segurança.

ACABAMENTO: Pintura eletrostática a pó com secagem em estufa, aliada a tratamento antiferruginoso, garantindo maior vida útil ao produto.

RODÍZIOS: Rodízios giratórios com trava de segurança, fabricados para garantir mobilidade e estabilidade da cama.

MOVIMENTOS: Fowler, Semi-Fowler, Flexão de Pernas, Cardio e Dorsal, realizados por meio do acionamento de 2 manivelas em Aço SAE 1020 zincadas.

(Movimento Trendelemburg disponível sob consulta).

DIMENSÕES EXTERNAS: Altura: 942 mm | Largura: 922 mm | Comprimento: 2008 mm. Altura do leito em relação ao solo: 620 mm

Dimensões do leito: Comprimento 1880 mm | Largura 870 mm

CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA: Suporta até 150 Kg.

EMBALAGEM: Caixa de papelão reforçado com dimensões: Altura 220 mm | Largura 930 mm | Comprimento 2050 mm.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM: Peseira, cabeceira, leito, estrutura, manivelas, par de grades e rodízios.

PESO APROXIMADO: 56 Kg. Colchão D33



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA
Secretaria Municipal de Compras e Licitações - SEMUCOMP
Departamento de Licitações

CARACTERÍSTICAS: Placa de espuma de alta performance com densidade D33 (33 Kg/m³), oferecendo conforto e suporte adequados para uso hospitalar. Espuma tratada com propriedades antiácido e antibacteriana, garantindo higiene e segurança ao usuário.

Revestimento plástico 100% Policloreto de Vinila (PVC) com gramatura de 350 g/m², resistente e fácil de limpar. Espuma selada 100% poliuretano, aumentando a durabilidade do colchão.

DIMENSÕES EXTERNAS: Comprimento: 1880 mm | Largura: 880 mm | Altura: 120 mm

EMBALAGEM: Plástico envolvendo todo o colchão, nas mesmas dimensões do produto.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 Colchão D33, PESO APROXIMADO: 8,0 Kg

13) Arquivo de aço cor cinza com 4 gavetas para pastas suspensas

Para uso em áreas administrativas. Dimensões mínimas: (H) 1330 x (P) 690 x (L) 470 mm. Corpo e gavetas construído em aço chapa # 24 (0,60mm), soldagem pelo sistema MIG, corpo com travessa de travamento entre gavetas, trava simultânea das gavetas através de fechadura única, sistema de deslizamento das gavetas será através de trilho telescópico micro-esfera (suporte até 33 kg distribuído por gaveta), puxadores alça em PVC. Tratamento anticorrosivo nas partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, e pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por dispositivo eletrostática, cor cinza. Kit com 4 sapatas em nylon para nivelamento em caso de pequenos desníveis do chão.

14) Maca Pediátrica Fixa com Balcão em MDF

Ergonomia: 5 Níveis de elevação de troco Diferenciais: Estrutura reforçada, fácil higienização, DEGRAU GAVETA. Estrutura da Mesa: MDF 15MM Antibacteriano Medidas Montada: 1,80 cm x 60 cm x 80 - (C X L X A): Altura do estofado: 5 Cm / Apoio para cabeça 55x60/ Colchão 125x60. Densidade: D-28 - Revestimento: Corino Cipatex Premium Capacidade de Carga Estática: 350 kg. Ferragens: Corrediças Telescópicas, Dobradiças caneco 35mm super alta - Puxador de alumínio Gola.

Peso do Produto: 71 Quilos - Peso do Produto com Embalagem: 75 Quilos

15) Notebook

Notebook – Intel® Core™ i5-1235U, Windows 11 Home e Microsoft Office

Uma placa gráfica UHD ou Intel® Iris® Xe integrada para processador i5-1235U — Brasil, 16 GB DDR4 1 TB SSD, Tela 15.6" Full HD (1920X1080)



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA
Secretaria Municipal de Compras e Licitações - SEMUCOMP
Departamento de Licitações

16) Ventilador de Parede 60 cm Premium Preto

Especificações: Quantidade de pás: 3. Material das pás: Polipropileno. Cor das pás: Natural. Diâmetro: 60 cm. Refresca os ambientes sem ruídos irritantes. Ventilador de 3 velocidades. Atinge até uma velocidade de rotação máxima de 1430 rpm. Potência de 170 W. Possui grade removível. Certificado pela INMETRO. Controle de Velocidade: Rotativo Comprimento do Cabo de Alimentação: 60 cm Peso Bruto: 4,100 kg Peso Líquido: 3,080 kg

17) Mesa Ginecológica Estofada

Modelo: Estofada com estrutura em Pintura Epóxi, Peso: 30 kg, Detalhes: Modelo standart, Armação e gaveta em pintura epoxi, Leito fixo totalmente estofado em corino preto suporte para balde em pintura epoxi, Acompanha par de porta-coxa estofado com haste em aço zincado, REGISTRO ANVISA: 81871110003, Dimensões externas aproximadas: Comprimento 1,70 cm, Largura: 0,55 cm

18) Carrinho de Emergência 4 gavetas e tampo em inox

Especificações: Estrutura: Aço carbono com pintura eletrostática, Rodízios: 3" Nylon
Tábua: Acrílico leitoso, Tamanho Carrinho de Emergência: 79x61x45 (Comprimento x largura x altura), Gavetas: 15x47x42 (Comprimento x largura x altura), Suporte desfibrilador: 2x24x38 (Comprimento x largura x altura), Tábua: 1x35x50 (Comprimento x largura x altura), Dimensões/peso (embalado): 45kg 52x74x84 (Comprimento x largura x altura), Conteúdo da embalagem: Carrinho de emergência (Montado), Suporte monitor, Tábua de massagem cardíaca, Cadeado e chave, Suporte cilindro oxigênio, Velcro do suporte de cilindro, Suporte de soro Inox
Divisórias para uma gaveta.

19) Kit Cipa Completo com Prancha e Imobilizador

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

.Altura 6 cm, Largura 45 cm, Comprimento 180 cm, Peso 12 Kg

Informações Adicionais: 1 Capa para kit Cipa, - 1 Prancha longa em polietileno, - 1 Imobilizador de cabeça adulto, - 1 Conjunto de 3 cintos de engate rápido (Amarelo, Vermelho e Preto), - 1 Jogo de tala aramada em borracha tipo E.V.A. com 4 tamanhos, - 1 Bandagem triangular tam M.: 100 x 100 x 140 cm, - 1 Colar cervical P, - 1 Colar cervical M, - 1 Colar cervical G, - 1 Manta térmica aluminizada, - 4 Pares de luvas cirúrgicas estéreis, - 1 Tesoura ponta romba, - 2 Óculos de proteção, - 4 Ataduras de crepe 10 x 1,20 cm, - 4 Ataduras de crepe 15 x 1,20 cm, - 1 Fita Micropore 25 mm x 10 m, - 2 Máscaras RCP descartável.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA
Secretaria Municipal de Compras e Licitações - SEMUCOMP
Departamento de Licitações

20) poltrona reclinavel hospitalar p/ coleta

ESPECIFICAÇÕES: ATÉ 4 POSIÇÕES, TUBO DE AÇO REDONDO DE 1X1,20MM E 1 1/4X1,20MM, CAPACIDADE ATÉ 150KG. LARGURA ASSENTO: 0,55 CM, ENCOSTO:78CMX52CM

Poltrona para coleta de sangue com assento, encosto e braços articulados de modo a deslocarem-se conjuntamente; Descanso para os pés com extensão concomitante à inclinação do encosto; Estofados com espuma em D26 de revestido em Courvim de fácil assepsia, sendo encosto assento e descansa pés com 7 cm de espessura; Poltrona reclinável, com 4 posições, acionamento por meio de engate rápido através de alavanca lateral protegida por manopla plástica, com sistema de mola com trava (sob assento); - Pintura epóxi, através de processo eletrostático a pó; Pés com ponteira plástica. Posição Normal: C=1,00 x L=0,75
Altura do assento até o chão =0,55, Posição Reclinada: C=1,65m x L=0,75m; Capacidade 150kg

21) Bebedouro Industrial capacidade 25 Litros

Com Boia e Filtro Inox

Capacidade Elevada: Armazene até 25 litros de água potável com este bebedouro industrial de coluna; Material de Alta Qualidade: Feito de aço inoxidável resistente e durável; Design Elegantes: Com um design cilíndrico e estilo botânico, este bebedouro em prata combina perfeitamente com qualquer ambiente; Fácil de Usar: Sem montagem necessária, este bebedouro é fácil de usar e mantém a água sempre à mão; Garantia de 1 Ano: Com 1 ano de garantia, você pode comprar com confiança sabendo que está protegido contra defeitos de fabricação.

22) Carro de Curativo em Aço Inox com Balde e Bacia

Especificações Técnicas: Material: Aço inoxidável; Dimensões (Montado): 600 mm (C) x 400 mm (L) x 800 mm (A); Rodízios: 4 unidades de plástico; Material Higiénico e Durável: Totalmente construído em aço inoxidável, resistente à corrosão e de fácil limpeza, ideal para ambientes esterilizados.

Acessórios Inclusos: Acompanha balde e bacia em inox para coleta e descarte de resíduos ou líquidos.

Mobilidade Prática: Equipado com 4 rodízios de plástico para movimentação suave e silenciosa em diferentes pisos.

Segurança e Organização: Prateleira com gradil de proteção para evitar quedas de materiais e suportes específicos para balde e bacia.

Design Funcional: Tampo e prateleira em chapa de aço inox oferecem superfície estável e resistente para equipamentos e utensílios.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA
Secretaria Municipal de Compras e Licitações - SEMUCOMP
Departamento de Licitações

Acompanha o Produto: 1 x Estrutura do carrinho em aço inox (a montar)

1 x Tampo em chapa de aço inox, 1 x Prateleira com gradil de proteção, 1 x Balde em aço inox, 1 x Bacia em aço inox, 4 x Rodízios de plástico

Todos os parafusos e acessórios para montagem

23) Impressora Multifuncional

Tanque de Tinta Colorida USB e Wi-Fi Bivolt Aproveite a confiabilidade rotineira da impressora multifuncional sem fio, Cor: Cinza Chumbo Funções: Impressão, cópia, digitalização Velocidade de impressão: Preto (ISO): Até 12 ppm; Cor (ISO): Até 5 ppm; Saída da primeira página preto: Até 14 segundos; Saída da primeira página em cores: Velocidade máxima 21 seg.; Preto rascunho (A4): Até 22 ppm; Rascunho a cores (A4): Até 16 ppm Resolução de mpressão: Preto (Melhor): Até 1200 x 1200 dpi renderizados Cor (Melhor): Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores (quando imprimir a partir de um computador) e 1200 dpi de entrada Tecnologia de impressão: Inkjet Tintas para impressoras: 4 (1 cada frasco de preto, conjunto 3 frascos de cores) Resolução da digitalização: Hardware: Até 1200 x 1200 dpi Ótica: Até 1200 dpi Formatos dos arquivos digitalizados: JPEG, PDF Modos de entrada de digitalização: Copiar; Software HP; EWS Velocidade de cópia: Preto(ISO): Até 10 cpm Cor(ISO): Até 2 cpm Resolução de cópia: Preto (textos e gráficos): Até 1200 dpi Cor (texto e gráficos): Até 1200 x 1200 dpi de velocidade reduzida Número máximo de cópias: Até 99 cópias Definições de copiadora: Número de cópias, redimensionar, qualidade, mais claro/mais escuro, tamanho do papel, tipo de papel, cópia de identidade, aprimoramento Capacidade de impressão móvel: Aplicativo HP

Smart; Serviço de impressão Mopria; Plug-in de serviço de impressão HP (impressão Android); Wi-Fi Direct Printing Memória: Padrão: 64 MB DDR1 integrado Velocidade do processador: 980 MHz Volume mensal de páginas recomendado: 400 a 800 Tamanhos de mídia suportados: A4; B5; A6; Envelope DL, ofício Capacidades de entrada: Até 100 folhas Padrão Bandejas standard de papel: 1 Sistemas operacionais compatíveis: Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey Requisitos mínimos do sistema: PC: Microsoft Windows 11, 10, 7 SP1: 32 bits ou 64 bits, conexão com a Internet, Microsoft Internet Explorer ou Edge. Mac: macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; HD de 2 GB; Necessário acesso à Internet. Voltagem: Bivolt Homologação Anatel: 04988-21-02585 Conectividade: 1 USB 2.0 de alta velocidade

Bluetooth Low Energy Wi-Fi: 802.11b/g/n Wi-Fi Direct Dimensões(AxLxP): 15,7 x 43,4 x 36,1 cm Peso: 5,03kg Conteúdo da embalagem: 1, Impressora 2 Frascos de tinta HP GT53XL preto (135 ml) 1 Frasco de



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA
Secretaria Municipal de Compras e Licitações - SEMUCOMP
Departamento de Licitações

tinta HP GT52 ciano (50ml) 1 Frasco de tinta HP GT52 magenta (50 ml) 1 Frasco de tinta HP GT52 amarelo (50 ml) 1 Cabeçote de impressão HP Smart Tank 1 Guia de configuração 1 Guia de referência 1 Panfleto de garantia 1 Cabo de alimentação Garantia:12 meses com a fabricante.

24) CÂMARA DE VACINA

Tipo Vertical, Capacidade Total (L) 280, Faixa de Temperatura +2 a +8°C, Dimensões Externas (cm) A: 188 L: 64 P: 71, Cor Branco e Cinza, Gabinete Externo Aço Galvanizado, Gabinete Interno Aço Inoxidável, Porta De vidro com sistema anti-embacamento e possibilidade de moldura de alumínio escovado e/ou abertura deslizante, Prateleiras ou Gavetas 8 prateleiras ou 7 gavetas, Base Sapatas Niveladoras / rodízios, Peso (Kg) 160, Tensão 110/127 e/ou 220/240VAC, Frequência 50 e/ou 60 Hz, Unidade Compressora Compressor Hermético AC ou DC ou AC/DC – acoplado Gás Refrigerante R134a ecológico, Chave Geral de Alimentação Chave geral liga/desliga, Registro na ANVISA. Garantia 12 meses.

25) Totem Digital para Sistema Emissor de Senhas com Visor Touch 10" e Impressora de Senhas 80 mm com corte automático de papel.

- Sistema operacional Fire OS 7, sistemas operacionais equivalentes ou superiores, tais como Android ou Windows, desde que: sejam compatíveis com o hardware ofertado; e atendam integralmente às funcionalidades e requisitos técnicos exigidos no edital;

- Memória RAM: 3 GB; - Armazenamento: 32 GB;

- Capacidade máxima de Armazenamento: 1 TB; - Conectividade: Bluetooth, USB-C, Wi-Fi; - Versão do bluetooth: 5; - Tamanho da tela: 10.1" HD multi-touch; - Resolução de tela máxima: 1920 px x 1200 px; - Processador gráfico: IMG PowerVR GX6250; - CPU Dual-Core Cortex-A53, Dual-Core Cortex-A72; -

Especificações da Impressora:

Conexão: Bluetooth; Velocidade de impressão: 300 mm/s; Corte: Guilhotina; Bobina suportada: 80mmx80m; Vida útil do cortador: 1,5 milhão de cortes; Vida útil do Cabeçote: 150 Km; DPI Resolution: 203;

AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ACIMA CONSTITUEM REQUISITOS MÍNIMOS, SENDO PLENAMENTE ACEITOS EQUIPAMENTOS SIMILARES, EQUIVALENTES OU SUPERIORES, AINDA QUE APRESENTEM VARIAÇÕES CONSTRUTIVAS, DIMENSIONAIS OU TÉCNICAS, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE À FINALIDADE PÚBLICA PRETENDIDA.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA

Secretaria Municipal de Compras e Licitações - SEMUCOMP

Departamento de Licitações

Dimensões: Altura 110 cm x Largura 30 cm x Profundidade 5 cm, - Peso: 9 kg; - Material: Aço carbono com pintura preta brilhante e acabamento em PS cristal; - Chaves para acesso ao visor e compartimento de impressão.

AS DIMENSÕES DEVEM SER RESPEITADAS POIS SE TRATAM DE NECESSIDADES OBJETIVAS DA ADMINISTRAÇÃO, RELACIONADA AO ESPAÇO FÍSICO DISPONÍVEL, À ERGONOMIA, À SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E À PADRONIZAÇÃO VISUAL DOS AMBIENTES DE ATENDIMENTO.

27) Tela de projeção

Tela de 120" (265 x 149 cm) no formato 16: Características técnicas tamanho da tela: 120" (polegadas) área de projeção: 265 x 149 cm formato: 16:9 (wide screen) dimensões do estojo: 07 x 07 x 287 cm bordas: 2,5 cm laterais; 20 cm superior e inferior tecido: matte white 1.1 (vinil branco fosco) voltagem: 110v (recomenda-se transformador de 150va para 220v) garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação características adicionais controle remoto rf (315 mhz): com tecnologia de rádio frequência.

28) BANQUETA

Especificações Técnicas:

Material da Banqueta: Madeira Compensada Revestida em Material Ecológico e Estofada com Espuma

Material da Estrutura da Banqueta: Metal Cromado Altura Total(cm): 49,50 à 63,50, Altura do Chão ao Assento(cm): 42,00 à 56,00; Diâmetro do Assento(cm): 34,00; Espessura do Assento(cm): 8,00

29) Computador desktop, com monitor, teclado e mouse

Processador Intel® Core™ i3 14100 (4-Core, Cache de 12MB, 3.5GHz até 4.7 GHz),

Sistema operacional Windows 11 Pro, Placa de vídeo Intel® UHD Graphics 730, Memória, 8GB DDR5 (1x8GB) 4800 MT/s; Expansível até 64GB, Armazenamento SSD de 512GB PCIe NVMe M.2, Microsoft Office, Software de Segurança, com Software antivírus, Portas Parte frontal 2 portas USB 2.0 (480 Mbit/s) 1 porta USB 3.2 de 1ª geração (5 Gbit/s) 1 porta USB 3.2 de 1ª geração (5 Gbit/s) Type-C®, 1 entrada global para headset, Traseira 2 portas USB 2.0 (480 Mbit/s) com Smart Power On 2 portas USB 3.2 de 1ª geração (5 Gbit/s) 1 porta DisplayPort™ 1.4 (HBR2) 1 porta HDMI 2.1 (TDMS), 1 porta Ethernet RJ45 (1 Gbit/s), Parte traseira (expansão): 1 porta serial (opcional), Optical Drive N/D, Slots, 1 slot PCIe x16 de 3ª geração de altura até a metade 2 slots PCIe x1 de 3ª geração de altura até a metade 1 slot M.2 2230 para placa combinada de Bluetooth e Wi-Fi, 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido, 1 slot SATA 3.0 para disco rígido de 3,5", Dimensões Altura: 30,35 cm, Largura: 9,50 cm, Profundidade: 29,30 cm, Peso (mínimo):



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA
Secretaria Municipal de Compras e Licitações - SEMUCOMP
Departamento de Licitações

3,49 kg Peso (máximo): 4,75 kg, Chassi 180W PSU with TPM, Wireless Placa de Rede local sem fio (WLAN) MediaTek MT7920 Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 e Rede local com fio (LAN) Ethernet RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps | com Bluetooth® 5.4 Energia Fonte de alimentação interna Bronze de 180 W – 85% eficiente (certificação 80 PLUS Bronze) com teclado (Função de Teclas de Atalho, Volume, mudo, leitura/pausa, retrocesso, avanço, Estilo de teclas: Chiclette, Localização e Disposição, Português. Largura 44.2 cm, Profundidade 12.7 cm, Altura 2.44 cm, Peso 503 g, Disposição Português – ABNT2, Tipo de tecla, Chiclete) e 01 mouse, com cabo USB, óptico, comprimento do cabo, 1,8m, 1000ppp, e roda de rolagem, preto. 01 Monitor de 24" Full HD 1920x1080, 2 alto-falantes integrados de 5 W, 2 portas HDMI (HDCP1.4) (compatível com FHD 1920 x 1080 a 100 Hz, conforme especificado em HDMI 1.4), 1 cabo de alimentação, 1 cabo HDMI.

30) Cadeira para atendimento odontológico

Cadeira com estofamento em Couro Marrom; 3 Posições de trabalho programáveis;

Volta a zero automático; Cabeceira multiarticulada; Braço direito escamoteavel; Posição de emergência (-5° de encosto); Articulação do assento e encosto na linha do acetábulo.

Equipo (com 04 terminais); Acoplado; Braço Flex com travamento pneumático; 1 Seringa tríplice; 2 Terminais para alta rotação Borden; 1 Terminal para baixa rotação Borden com refrigeração por spray; Sistema Touch; Pedal progressivo para acionamento das pontas; Bandeja única em inox; Sistema antirrefluxo, válvula antirretração; Filtro para resíduos sólidos no reservatório de água dos instrumentos. Refletor Concept Plus Led com sensor: Intensidade variável; Acionamento por sensor; On/Off no pedal; Espelho multifacetado; Braço balanceado com mola; Puxador lateral duplo. Unidade Auxiliar Rebatível 90°; Acionamento da água da cuba no pedal com timer; Cuba poliéster removível (Cor branca); 1 Sugadores Venturi e 1 kit sugador para bomba a vácuo. Diferenciais: BRINDES: Sistema Touch; Mocho Profissional. ADICIONAIS: Módulo Auxiliar; Estofamento em couro Legítimo.

4 – Fica SUPRIMIDA a seguinte exigência do subitem 4.2.1. Habilitação Jurídica do Anexo I –

Termo de Referência:

g) Licença para funcionamento do estabelecimento expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou do município onde estiver instalado, dentro do prazo de validade.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA
Secretaria Municipal de Compras e Licitações - SEMUCOMP
Departamento de Licitações

5 – Fica SUPRIMIDA a seguinte exigência do subitem 5.2.1. Habilitação Jurídica do Anexo II -

Estudo Técnico Preliminar:

g) Licença para funcionamento do estabelecimento expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou do município onde estiver instalado, dentro do prazo de validade.

6 - Permanecem inalteradas as demais condições do edital.

Águas da Prata, 06 de fevereiro de 2025.

RICARDO ALEXANDRE DA SILVA CARMO
Departamento de Licitações

JOÃO VITOR DE OLIVEIRA
Diretor do Departamento de Licitações